

作業箇所平面図

作業箇所

[illegible]

- ① 施工箇所は、道路使用許可に基きカラーコーン他で区画占用し、掲示板等で注意喚起を行います。
- ② 作業時間外は、道路使用許可に基き規制を解放又は一部解放致します。
- ③ 作業中はガードマンを配置して、歩行者・通行車両を優先し安全に誘導します。
- ④ 作業員、ガードマンはヘルメット・安全ベストを着用し作業を行います。
- ⑤ 施工中は必要に応じ飛散防止対策を行い、第三者災害防止に努めます。
- ⑥ 作業終了時は片付け・清掃を行い、通行に支障の無いよう解放致します。

別紙①

夜間作業①規制

(8/16～9/20)

夢洲中央幹線北行き第一車線を減少し、夢洲2号線への左折後55m区間（同じく夢洲2号線から中央幹線への右折車線）を交互通行と致します。ガードマンにて一旦停止等の誘導を行います。

【仮停止箇所】

中央幹線への右折車線を交互通行と致します。ガードマンにて一旦停止等の誘導を行います。

凡 例				
工事標示板	電光掲示板	お願い標示板	工事予告板	徐行標示板
①	②	③	④	⑤
⑥	交通誘導員	矢印板	カーコーン	
⑦				

夢洲中央幹線 1車線減少

夜間作業②規制
(9/10～1/31)

夜間作業時は西行2車線を占用し、1車線通行と致します。交差点部の『誘導区間』につきましては交互通行とし、ガードマンにて一旦停止等の誘導を致します。
尚、『誘導区間』以外の規制につきましては、日々の進捗により出来る限り延長を短くして規制致します。

凡 例			
工事標示板	電光掲示板	お願い標示板	工事予告板
①	②	③	④
徐行標示板	交通誘導員	矢印板	ｶｰｺﾝ
⑤			

昼夜1車線固定占用


【仮停止箇所】
中央幹線への右折車線を交互通行と致します。
ガードマンにて一旦停止等の誘導を行います。

誘導区間
(車両通行確保の為、交通誘導員配置にて誘導)

車道・歩道規制延長 240000

道路幅員 26000							
歩道	中央帯	歩道			中央帯	歩道	
4000	3750	3250	4000	3250	3750	4000	
歩道	中央帯	歩道			中央帯	歩道	
4000	3750	3250	750	3250	3250	3750	4000
	2車線有効		1車線有効				
				工事使用幅員 (昼夜固定専用)			

【仮停止箇所】
夢洲2号線への左折は交互通行となります。ガードマンにて一旦停止等の誘導を行います。



昼間規制解放時

夜間作業後は毎日規制変更を行い、夢洲2号線西行第一車線のみ占用し、残り2車線は通行ができるように致します。

凡 例			
工事標示板 	電光掲示板 	お願ひ標示板 	工事予告板 
徐行標示板 	交通誘導員 	矢印板 	カーブコーン 

昼間施工：1車線固定占用

車道規制延長 $L=190000$

歩道 4000	3750	3250	中央帯 4000	3250	3750	歩道 4000
歩道 4000	3750	3250	中央帯 750	3250	3250	歩道 4000
		2車線有効		2車線有効		
						工事使用幅員 (固定専用)

資材仮置場

No. 45-1

3750 4000 3750
3250 3250
18000
AS
(現況道路幅員)