

六甲山トンネル（六甲有料道路）夜間通行止めの実施

神戸市道路公社では、現在、建設から 50 年が経過した六甲山トンネルの長期的な安全性を確保するため、経年劣化した天井板を撤去し、換気方式を改良する工事を実施しています。

工事中、下記期間において六甲山トンネルの夜間通行止めが必要となりますので、う回路のご利用をお願いいたします。

大変ご迷惑をおかけいたしますが、何卒ご理解、ご協力をお願いいたします。

1. 場所

六甲有料道路の六甲山トンネル区間（約 3km）

2. 期間

①平成 30 年 3 月 20 日（火曜）夜から 8 月 25 日（土曜）朝まで

②平成 30 年 9 月中旬から約 3 週間

③平成 30 年 11 月中旬から約 2 週間

※土曜の夜～日曜の朝は、夜間通行止めを行いません。

※②、③の通行止め期間については、日程が決まり次第、神戸市道路公社のホームページや道路情報板等でお知らせいたします。

3. 時間

22 時 15 分から翌朝 6 時まで

4. う回路

う回路には、表六甲ドライブウェイ・裏六甲ドライブウェイ・明石神戸宝塚線（丁字ヶ辻交差点から記念碑台前交差点まで）をご利用ください。なお、主な場所にガードマンや看板を配置して誘導いたします。

※トレーラーなどの特殊車両は上記ルートの通行ができないため、国道 428 号等他のう回路をご利用ください。

※裏六甲ドライブウェイは、土曜・日曜・休日に二輪車や普通乗用車の通行規制がありますが、通行止め時間中は解除します。

※新神戸トンネルや西宮北有料道路（平成 30 年 4 月 1 日から無料）等の有料道路を経由するルートもありますので、適宜ご判断ください。

六甲山トンネル(六甲有料道路) 夜間通行止めのお知らせ

いつも六甲有料道路をご利用いただき、ありがとうございます。

六甲山トンネルは開通から50年が経過しており、これからも安全にご利用いただけるよう、現在改築工事を実施しています。

工事中、下記期間において夜間通行止めが必要となりますので、**う回路**をご利用いただきますようお願いいたします。大変ご迷惑をおかけいたしますが、何卒ご理解・ご協力をお願いいたします。

場 所：六甲山トンネル（六甲有料道路）

期 間：①平成30年 3月20日(火)  ～ 8月25日(土)  (土曜～日曜を除く)

②平成30年 9月中旬～約3週間

③平成30年 11月中旬～約2週間

時 間：  22:15～  6:00

②③の通行止期間については日程が決まり次第ホームページ等でお知らせします。


この期間内であっても、悪天候などで工事が休止となった際には、通行を可能とする場合があります。その場合は、道路公社ホームページや道路情報板によりお知らせいたします。

う回路通行にご協力を お願いします

う回路には表六甲ドライブウェイ・裏六甲ドライブウェイ、または国道428号等をご利用ください。

特殊車両について

表六甲ドライブウェイ・裏六甲ドライブウェイは通行できませんので、国道428号等をご利用ください。(別途通行許可申請が必要です。)




通行止めに関するお問い合わせ

神戸市道路公社

TEL (078) 583-0234

神戸市道路公社 ホームページ
<http://www.kobe-toll-road.or.jp/>



【問い合わせ先】

神戸市道路公社道路管理部管理課 担当：宇野・藤井・下山
TEL：078-583-0234

◆ 関連資料

[六甲山トンネル夜間通行止めのお知らせ \(PDF 形式：674KB\)](#)

[六甲山トンネル改築事業の概要 \(PDF 形式：4,740KB\)](#)

六甲山トンネル改築事業

1. 事業概要

本事業は、六甲山トンネルの天井板を撤去し換気方式を半横流式から縦流式に変更するとともに、第1・第2換気所を撤去し、新たに坑門を設置するものです。

土木工事 トンネル天井板撤去：L=2,840m、換気所撤去工：2棟、坑門工：2箇所、設備配管工：1式

覆工補修工：1式、内装板撤去工：L=5,680m ほか

建築工事 南受電所：1棟

設備工事 (電気工事) 配電線路改良工事：1式、換気設備改良工事：1式、保安設備改良工事：1式、

トシ照明設備改良工事：1式、誘導表示板設備改良工事：1式、

受変電設備改良工事：1式 ほか

(機械工事) 換気設備改良工事：1式、トシ防災設備改良工事：1式 ほか

2. 請負人

株式会社 熊谷組 ほか

3. 工期

平成29年4月6日～平成31年1月31日(予定)

4. 工事位置と主な迂回路

北神支所から主要地点までの距離	その他のルート	(参考) 六甲山トンネル標準
北神支所一 集区役所	22.0 km	16.7 km
北神支所二 神戸市役所	27.1 km	21.7 km
北神支所三 戸田支所	27.3 km	21.9 km

夜間通行止めの予定

① 平成30年3月20日(火)夜～8月25日(土)朝


(土曜夜～日曜朝を除く)

② 平成30年9月中旬～約3週間

③ 平成30年11月中旬～約2週間

時間 22:15～翌6:00

5. トンネル断面図



現況断面図(半横流式)

整備後断面図(縦流式)

6. 換気方式の変更について


現況(半横流式)




整備後(縦流式)



7. 天井板撤去方法(予定)



架台を乗せたレシーラー2台で支えた状態で天井板を切断し、そのままレシーラーで作業ヤードに搬出します。トンネル内の2車線を通行しますので車両の通行はできません。



距離はGoogleマップによる。